

ハウステック情報局

2015.2月号

ハウステックは、商品のトレンドや新しい制度などお役に立つ情報を、日頃お引き立て いただいているビジネスユーザーの皆様に発信していきます。

2015年省エネ住宅ポイントが始まります

平成26年12月27日に閣議決定された「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」において、省エネ住宅に関するポイント制度の実施が決定されました。制度内容は、従来の住宅エコポイント等の制度内容を参考に、リフォームについては対象工事の追加・ポイント数の拡充等が行われる予定です。今回はその「エコリフォーム」についてご説明します。

対象期間 平成26年12月27日以降に契約、着工(着工は平成28年3月31日まで)

対象住宅 所有者等が施工者に工事を発注(工事請負契約)して実施するリフォーム

8,000

5,000

3,000

対象工事 下の①~③のうち、いずれか1つ以上のリフォーム工事(必須)





窓の断熱改修

内窓設置・外窓交換 ガラス交換

大 20,000大 ポイント ポイント 14,000 中 18

ポイント ポイント 小 8,000 小

ポイント ポイント

2

外壁、屋根・天井 または床の断熱改修

外壁120,000 ポイント屋根・天井36,000 ポイント外壁60,000 ポイント

3

設備工口改修

下の5種類のうち、3種類以上を設置 太陽熱利用システム

ポイント

節水型トイレ24,000 ポイント高断熱浴槽24,000 ポイント高効率給湯器24,000 ポイント節水水栓3,000 ポイント

4

窓の断熱改修 ①~③のいずれかと併せて行う場合

バリアフリー改修 手すりの設置 6,000 ポイント 段差解消 6,000 ポイント

廊下幅等の拡張 30,000 ポイント

設備エコ改修 3,000 ~ 24,000 ポイント

リフォーム瑕疵保険への加入 11,000 ポイント

耐震改修 150,000 ポイント

5

既存住宅購入加算

※既存住宅購入に伴いリフォーム行う場合

①~④のエコリフォームで発行されるポイントと同数

上限 100,000 ポイント

24,000

最大30万ポイント(耐震改修を行う場合は最大45万ポイント)

ポイントの計算例

設備エコ改修3種類以上でポイントを申請する場合

高断熱浴槽

1

節水型トイレ

+

エコキュート







合計 123,000 ポイント獲得

株式会社 ハウステック

ハウステックの対象商品

※省エネ住宅ポイント制度の事務局発足後、型番が登録された商品 となりますので、登録完了までは「対象予定」となります。







システムバスルーム「フェリテ」「コキュアス」 マンション・アパート用システムバスルーム 「CJシリーズ」「CBシリーズ」 「LLシリーズ」

に搭載される高断熱浴槽 (断熱クミフタ)

※システムバスルーム「フェリテ」の1620・1818・1618・ 1616 サイズに関してはマキフタでも可

高効率給湯機 (エコキュート)



薄型タンク以外の 現行カタログ掲載品



高効率給湯機 (エコジョーズ)





KS-S***シリーズを 除く現行カタログに掲載

された エコジョーズ品



台所水栓

節湯 A1 節湯 C1

節湯 C1

洗面水栓

節

湯

水

栓

カタログ記載品 K87011EJV-HT K87011EJK-HT K87120EJV-HT K87120EJK-HT TKGG32EBV2 TKGG32EBV2Z K87580EJV-HT K87580EJK-HT TKGG38EV3 TKGG38EV3Z

カタログ記載品 K37010EJ-HT K3010EJK-HT K3761EJ-HT K3761EJK-HT SF-71SY-HT

SF-71SYN-HT

※現仕様のラヴァーボ、ラヴァーボプラスは対象となります。

浴室シャワー水栓

節湯 A1 節湯 B1

※シャワーヘッドのみの交換は除きます。

カタログの資料編にある「節湯水栓対象組み合わせ一覧」のうち、手元止水機能(節湯A1)又は 小流量吐水機能(節湯 B1)の組み合わせ

※「フェリテ」 共用デッキ 2 ハ ン ドル水栓 (ホワイト)、「マンション・アバート用システムパスルーム」 壁付 2 ハ ン ドル水栓 (ホワイト)、 デッキ 2 ハ ンドル水栓 (ホワイト・メッキ)、デッキ 2 ハ ンドル水栓(ホワイト・一時止水付) 以外の水栓となります。




岡山営業所便り

冬はポカポカ、夏は爽快。気持ちのいい洗面室に・・・









居室と浴室をつなぐ洗面室の温度低下による温度差を和らげ、 <mark>/ョックの予防にも</mark>効果がある洗面室用の暖房機です。 脱衣する場所だからこそ安心への配慮として、予備暖房が有効です。

《快適機能いろいろ》



暖尾機能 暖かさを室内の隅



涼風機能



ショールーム休館日 (赤字の日が休館です)

ハウステック 岡山ショールーム

2月



〒700-0952 岡山市北区平田102-105 営業時間:10:00~17:00休館日:水曜日,年末年始,GW,夏季休暇

TEL:086-241-3161(代表)/086-245-2604(ショールーム)

日 月 火 水 木 金 ± 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 15 16 21 22 23 24 28 25 26 27

ビジネスユーザー様向け情報紙 ハウステック情報局 企画:ハウステック営業企画室 発行・岡山営業所